

# *KillTest*

更に上のクオリティ 更に上のサービス



## 問題集

<http://www.killtest.jp>

1年で無料進級することに提供する

**Exam : 117-202J**

**Title : LPI Level 2 Exam 202**

**Version : DEMO**

1. 不正な構文を持っている番号のラインの Apache の設定ファイルからの抜粋を考えますか?

```
1: <VirtualHost *:80>
2: ServerAdmin admin9@server.example.org
3: DocumentRoot /home/http/admin
4: ServerName admin.server.example.org
5: DirectoryIndex index.php default.php
6: ErrorLog logs/admin.server.example.org-error_log
7: CustomLog logs/admin.server.example.org-access_log common
8: </VirtualHost>
```

- A. 1
- B. 1 and 4
- C. 1, 4 and 7
- D. 1 and 5
- E. None. The configuration is valid

**Answer: E**

2. httpd.conf のからの抜粋約 2 正しい文を選択します。

```
<Directory /var/web/dir1>
<Files private.html>
Order allow, deny Deny from all
</Files>
</Directory>
```

- A. 設定が/var/web/dir1/private.html へのアクセスを拒否します、/var/web/dirl/subdir2/private.html、/var/web/dirl/subdir3/private.html と private.html の他のインスタンス/var/ウェブ/DIR1/ディレクトリの下にあります。
- B. 構成は/var/web/dir1/private.html へのアクセスを拒否しますが、それは例えば /var/web/dirl/subdir2/private.htm1 へのアクセスを許可します。
- C. 設定はの/var/ウェブ/dir1 の下 private.html という名前の任意のファイルへのアクセスを許可しますが、それは他のファイルへのアクセスを拒否します。
- D. 構成はちょうど/var/ウェブ/dir1 の下 private.html という名前のファイルへのアクセスを許可します。
- E. それが存在する場合の構成は、/var/web/private.html へのアクセスを許可します

**Answer: A,E**

3. httpd.conf ファイルからの抜粋を考慮すると、以下の正しい答えを選択します。

```
<Location>
AllowOverride AuthConfig Indexes
</Location>
```

- A. 抜粋でインデックスディレクティブは、DirectoryIndex ディレクティブのような他の指標に関連するディレクティブを使用することができます。
- B. サーバの.htaccess のファイルで検出された両方のディレクティブに authconfig とインデックスは、httpd.conf ファイルで見られるのと同じディレクティブによって上書きされます。
- C. 抜粋で使用されるに authconfig は、AuthType ディレクティブなどの他の認証関連のディレクティブを使用することができます。

D. AllowOverride ディレクティブは、インデックスで使用することはできませんように、後者をオーバーライドすることはできませんので、抜粋は、正しくありません。

E. AllowOverride の場所]セクション内では使用できませんので抜粋は、正しくありません。

**Answer: E**

4. Apache の設定ファイルに以下の行のどれがウェブサイトにアクセスするための有効な証明書を持つクライアントだけを許可しますか？

A. SSLCA conf/ca.crt

B. AuthType ssl

C. IfModule libexec/ssl.c

D. SSLRequire

E. SSLVerifyClient require

**Answer: E**

5. 次のオプションのどれ TWO が / etc/ exports ファイル、有効ですか？

A. rw

B. ro

C. rootsquash

D. norootsquash

E. uid

**Answer: A,B**