

KillTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.killtest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **117-302**

Title : LPI 302 Mixed Environment
Exam

Version : DEMO

1. 次のうちどれが、Samba のバージョンのアップグレード前にバックアップすべきですか？（TWO 正しい答えを選択してください。）

- A. Libraries
- B. TDB files
- C. Configuration files
- D. Binaries
- E. winbindd_privileged ディレクトリ

Answer: BC

2. どのように VFS（仮想ファイルシステム）のサポートは、Samba が有効になっている？

- A. Samba は、VFS をサポートしていません。
- B. コンパイルと vfs.ko カーネルモジュールをロードします。
- C. コンパイルおよび vfs.ko とその依存 smbfs のカーネルモジュールをロードします。
- D. コンパイルと pvfs.ko カーネルモジュールをロードします。
- E. VFS モジュールのサポートを利用して Samba をコンパイルします。

Answer: E

3. ユーザーが Winuser で、パスワードは somepass あるときは、次のコマンドのリモートの Samba 共有をマウントしますか？

- A. mount -t smbfs -o username=Winuser,password=somepass //SERVER/share /media/sambashare
- B. mount -t smbfs -o username=Winuser,password=somepass \\SERVER\share /media/sambashare
- C. mount -t smbfs -o Winuser%somepass //SERVER/share /media/sambashare
- D. mount -t smbfs -o username=Winuser%somepass //SERVER/share /media/sambashare

Answer: A

4. 1 Samba サーバと複数のクライアントを持つネットワークをインストールした後、ユーザーがパブリック共有を訪問しようとする、彼らはネットワークエラーを参照することができませんを受信することを訴えている。この原因として最も可能性が高いとは何ですか？

- A. ユーザーが、間違ったユーザー名および/またはパスワードを入力しました。
- B. nmbd プロセスは、Samba サーバ上で実行されていません。
- C. ユーザーはまだローカルドライブ文字に共有をマップしていません。
- D. Samba サーバはドメインマスタブラウザとして設定されていません。

Answer: B

5. どのノードタイプは、UDP ブロードキャストを使用するのみの NetBIOS ブロードキャスト要求を使用しますか？

- A. b-node (type 0x01)
- B. p-node (type 0x02)
- C. m-node (type 0x04)
- D. h-node (type 0x08)

Answer: A

6. デフォルトでは、Windows XP は、Samba サーバ上でそのパスワードが必要:

- A. 32 文字を超えないようにしてください。

- B. 数字と文字の両方が含まれています。
- C. 暗号化されています。
- D. 30 日ごとに変更されます。

Answer: C

7. Samba のパラメータを設定する必要があります Windows 98 のデスクトップを含む、Windows ネットワークでのローミングプロファイルを設定するときは？

- A. logon drive
- B. logon home
- C. logon path
- D. logon script

Answer: B

8. どのような DHCP オプションは、WINS サーバーが IP アドレスに 192.168.1.2 を持っている NetBIOS クライアントに伝えるために ISC DHCP サーバーで設定することができますか？

- A. オプションの NetBIOS WINS サーバ 192.168.1.2;
- B. オプション-WINS の NetBIOS サーバ 192.168.1.2;
- C. オプションの勝ネームサーバ 192.168.1.2;
- D. オプションの NetBIOS ネームサーバ 192.168.1.2;

Answer: D

9. 以下の開発用ライブラリのうち、ADS を使った Samba の互換性を確保するために使用されていますか？（TWO 正しい答えを選択してください。）

- A. Kerberos
- B. CUPS
- C. LDAP
- D. Win32
- E. IMAP

Answer: AC

10. どの smb.conf 構成キーワードは、ホスト名解決の順序を決めるのですか？

- A. use ads
- B. name resolve order
- C. use nsswitch.conf
- D. use resolv.conf

Answer: B

11. NetBIOS のハイブリッドノード（h ノード）タイプのクライアントの意味は何ですか？

- A. クライアントがブロードキャストを実行し、クエリません WINS を行います。
- B. クライアントからのクエリは、最初に WINS、その次にブロードキャストします。
- C. 最初のクライアントがブロードキャストして、クエリ WINS。
- D. クライアントのみクエリは、WINS およびブロードキャストではありません。
- E. クライアントが LMHOST ローカルファイルを照会します。

Answer: B

12. NETBIOS 名を作成する際には、次の文のどれが真ですか？（TWO 正しい答えを選択してください。）

- A. NetBIOS 名は英数字のみを使用することができます。
- B. You can use a '.' in a NETBIOS name.
- C. You can use an '_' (underscore) in a NETBIOS name.
- D. NETBIOS 名は大文字でなければなりません
- E. NetBIOS 名は最大 32 文字になります

Answer: BC

13. which コマンドは、 BusinessUnit 部門 サーバー組織単位のコンピュータで Active Directory 内のマシンアカウントを作成しますか？

- A. net rpc join -m localhost -ldap="ldap.ldapserver.com:Computers\BusinessUnit\Department\Servers"
- B. rpcclient -c "join Computers\BusinessUnit\Department\Servers"
- C. net ads join ou="Computers\BusinessUnit\Department\Servers"
- D. net ads join "Computers\BusinessUnit\Department\Servers"

Answer: D

14. ている smb.conf 構成ファイルのセクションでは、ログオンスクリプトが宣言されたでしょうか？

- A. [homes]
- B. [netlogon]
- C. [global]
- D. [profiles]

Answer: C

15. 次のコマンドのどちらに NT4 ドメインにマシンを追加するために実行するでしょうか？

- A. net rpc join -S PDC -UAdministrator%password
- B. net ads join -s PDC -UAdministrator%password
- C. net rpc join -s PDC -UAdministrator%password
- D. net ads join -W PDC -nAdministrator%password

Answer: A

16. Windows サーバからファイルを移行する場合は、Samba サーバ B にコマンド 'は net rpc 共有移行ファイル-SA-デスティネーション= B-ACL は、attrs に-U 管理者とは、もともと Windows グループにのみ属しているいくつかのファイル（ユーザーなし）移行中にエラーが生成されます。そのようなファイルが正しい UNIX UID および GID にマッピングされるように強制され、smb.conf 内のどのオプション？

- A. use acl = yes
- B. map group acls = yes
- C. force unknown acl user = yes
- D. inherit acls = no

Answer: C

17. WINS サーバが存在しない場合、すべての名前の登録と検索が UDP _____ によって行われます。

- A. broadcast
- B. multicast

- C. unicast
- D. None of the above.

Answer: A

18. Samba サーバーの応答時間が徐々に増加しているので、**smb.conf** の様々なソケットオプションを試して決定されます。次のうちどれがこのパラメータの有効な値ですか？（3つの正しい答えを選択してください）

- A. TCP_NODELAY
- B. SO_NOBROADCAST
- C. SO_TXBUF
- D. IPTOS_LOWDELAY
- E. SO_KEEPALIVE

Answer: ADE

19. サーバー上で複数のネットワークインタフェースがあります。あなたは、どのインターフェイスが、Samba が接続を受け付ける制限するために **smb.conf** でどのパラメータを設定する必要がありますか？（TWO 正しい答えを選択してください）

- A. listen interfaces
- B. bind interfaces only
- C. interfaces
- D. listen address

Answer: BC

20. Kerberos レalmからチケットを入手しようとする、次の出力が生成される:

```
# kinit user@SUB.DOMAIN.BIZ
```

```
Password for user@SUB.DOMAIN.BIZ
```

```
kinit(v5): Clock skew too great while getting initial credentials
```

どのように問題は修正することができますか？（TWO 正しい答えを選択してください。）

- A. ntpdate domaincontroller; hwclock -systohc
- B. kinit -t
- C. killall -HUP krb5kdc
- D. kdc.conf ファイルで **time_sync** 値を変更します。
- E. krb5.conf ファイル内のクロックスキューの値を変更します。

Answer: AE