

KillTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.killtest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **70-448**

Title : TS:MS SQL Server
2008.Business Intelligence
Dev and Maintenanc

Version : DEMO

1. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。ABC.com ネットワークは、ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 データベースサーバーを含みます。どの SQL Server 2008 のレポートサービス (SSRS) インスタンスしますか？

ルーチン監視中、あなたは、このインスタンスは Microsoft Office Word 用の任意の拡張子をレンダリングしないことがわかります。

どのようにこれらの拡張機能をレンダリングするためにインスタンスを変更しますか？

- A. レポートサーバーデータベースは ABC-DB01 に変更する必要があります。
- B. RSReportServer.config ファイルは、ABC-DB01 に変更する必要があります。
- C. XML 構成ファイルは、ABC-DB01 に変更する必要があります
- D. Web.config ファイルは、ABC-DB01 に変更する必要があります

答え : B

2. あなたは、ABC.com のデータベース管理者として働いています。ABC.com ネットワークでは、ABC-DB03 という名前の SQL Server 2008 データベースサーバーが含まれています。

あなたは、SQL Server ABC.com ネットワークのための 2008 の統合サービス (SSIS) パッケージを設計する過程にある。ABC.com は、ABC-DB03 はパッケージをホスティングされることを伝えています。あなたは ABC-DB03 が非アクティブになるイベントで行動計画を考案するために CIO から指示を受けますどのように達成することができますか？

- A. マスタデータベースをバックアップする必要があります
- B. あなたは ABC-DB03 をバックアップする必要があります
- C. あなたは週単位で増分バックアップを実行する必要があります
- D. SSIS パッケージをバックアップする必要があります

答え : A

3. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。あなたは ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 データベースサーバーを管理する責任があります。

あなたは、SQL Server 2008 Reporting Services のモデルでは、マーケティング部門のための 800 のテーブルを含むデータソースをサポートするために、ABC-DB01 上にデプロイする必要があるという指示を受けます。あなたは、レポートモデルを開発する使命を帯びます

次のオプションのうち、マーケティング部門だけで 10 個のテーブルにアクセスできるようになっていることを確認しますか？ (二つ選んでください)

- A. データソースビューが作成されるべきです。
- B. マーケティング部門は、他のテーブルへのアクセスを拒否する必要があります
- C. マーケティング部門が使用されることはありませんテーブルとビューが強調表示されます
- D. マーケティング部門が使用するテーブルとビューが表示されるべきです
- E. 動的管理ビューは、適切に変更する必要があります

答え : A,D

4. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。ABC.com ネットワークでは、ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 データベースサーバーが含まれています。ABC-DB01 は、SQL Server Analysis Services の (SSAS) の役割をホストするように構成されています。

スラブ、セメント、レンガという 3 つのプロパティが含まれて、ABC-DB01 の住宅という名前のディメンションがあります。特性との関係は、非柔軟性があります。現在のデータソースは、プロパティのアフィリエーションの間の変化を示すことに使用されています。任意の変更が反映されることを確保する

ために CIO から指示を受けます。

コマンドを識別し、あなたのタスクを実行するのに役立ちますか？

- A. プロセスデフォルトコマンド
- B. プロセスはコマンドを追加します
- C. プロセス完全なコマンド
- D. プロセスのクリアコマンドを実行します
- E. プロセスなしコマンドを使用します

答え : A,D

5. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。あなたの職務は、SQL Server2008 分析サービス (SSAS) ABC-DB01 という名前のサンプルを投与しています。

あなたはすべてのクエリをログに記録する CIO から指示を受けて、次に、クエリのログ接続文字列の機能に必要な変更を行うことにします。

次のステップは何をしますか？

- A. あなたは、デフォルト値への接続文字列を変更する必要があります
- B. 有効な接続文字列は、ABC-DB01 に設定する必要があります
- C. ソース属性は 20 に設定する必要があります
- D. あなたが Discover_Query を使用してデフォルト値を設定する必要があります

答え : B

6. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。あなたの任務は ABC-DB05 という名前の SQL Server 2008 のサーバーデータベースの管理が含まれて、これは、SQL Server Analysis Services の (SSAS) の役割をホストしています。

ABC-DB05 を照会する間に、あなたは重複キーエラーが表示されます。この問題を解決するには、エラーコンフィギュレーション機能に小さな変更を加える CIO から指示を受けます。

あなたは、次のアクションのどちらを取るべきですか？

- A. ストアプロシージャを変更する必要があります
- B. データビューアのオブジェクトを変更する必要があります
- C. 接続文字列を変更する必要があります
- D. 寸法は変更する必要があります

答え : D

7. あなたは、ABC.com のデータベース管理者として働いています。あなたの任務は、単一のパーティションが含まれている ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 のサーバーデータベースの管理が含まれます。ABC-DB01 は、SQL Server2008 分析サービス (SSAS) の役割をホストしています。

あなたはその情報がパーティションで 30 分ごとに更新され、確保する責任を課されています。Identify the コマンドはパーティションを更新するのに役立ちますか

- A. プロセスのクリアコマンドを使用する必要があります
- B. プロセスのデフォルトのコマンドを使用する必要があります
- C. プロセス INDEX コマンドを使用する必要があります
- D. プロセスの追加コマンドを使用する必要があります
- E. プロセスのデフォルトのコマンドを使用する必要があります

答え : D

8. あなたは ABC.com のデータベース管理者として働いています。ABC.com のネットワークでは、SQL Server ABC-DB05 という名前のデータベース サーバー上の 2008 分析サービス (SSAS) のインスタンスを持っています。

ABC-DB05 は、データディレクトリ機能が含まれています。あなたは機能という名前のフォルダに機能を変更するには、管理から通知を受け取ります。それは機能ができるだけ少ない時間で使用されていることが不可欠です。

どのようにこれを達成することができますか？

- A. 解析サービスを構成することによって
- B. SQL Server 変換先を使用します
- C. データベースを実行します
- D. トランザクション ログ ツールを使用してクエリー ログを設定することによって

答え : C

9. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。あなたは ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 データベースサーバーを管理する責任があります。

あなたは、SQL Server 2008 レポートサービス (SSRS) を使用して、ABC-DB01 上に複雑なレポートを作成するプロセスです。あなたは、要求を開始する時に最初の 20 分間キャッシュされたレポートを持っている命令を受信します。規定に準拠して ABC-DB01 を構成することを決定します。

あなたは次のアクションのどちらを取るべきですか？

- A. フルキャッシュオプションを構成する必要があります
- B. あなたはデータテーブルからパラメータとしてデータソースを設定する必要があります
- C. あなたはデフォルトのキャッシュオプションを設定する必要があります
- D. レポート実行のキャッシュを構成する必要があります

答え : D

10. あなたは、ABC.com のデータベース管理者として働いています。あなたは ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 のコンピュータに責任がある、SQL Server 2008 のレポートサービス (SSRS) のサンプルをホストしています。

新しい ABC.com ポリシーは、ユーザーが電子メール経由でレポートを移動することを許可します。

ABC-DB01 したがって、電子メールの配信を設定する必要があります。

どのように ABC-DB01 は、電子メールメッセージを送信または受信するように設定することができますか？

- A. XML 設定ファイルを変更する必要があります
- B. レポートサーバーデータベースを変更する必要があります
- C. RS レポート Server.config ファイルを変更する必要があります。
- D. Web.config ファイルは disbaled する必要があります

答え : C

11. あなたは、ABC.com のデータベース管理者として働いています。あなたの任務は ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 のサーバーデータベースの管理が含まれます。ABC-DB01 は SQL Server Analysis Services (SSAS) をホストしています。

リフレッシュオプションの多くを使用する他のグループを作り、ABCSales という名前のグループを含む ABC-DB01 のホスト多数のメジャーグループです。あなたは ABC-DB01 経由 ABCSales を監督する CIO から指示を受けます。あなたは、このようにテーブルにそれを監視することにします。

どのようにこれを達成することができますか？

- A. 集約関数のプロパティの機能は変更する必要があります
- B. キャッシング プロパティの機能は変更する必要があります
- C. プロアクティブキャッシュプロパティの機能は変更する必要があります
- D. トランザクションオプションのプロパティの機能は変更する必要があります

答え : C

12. あなたは、ABC.com のデータベース管理者として働いています。ABC.com のネットワークは、SQL Server 2008 分析サービス (SSAS) の役割をホストするように構成された ABC-DB02 という名前のデータベース サーバーが含まれています。

ABC-DB02 は単一のパーティションが含まれます。あなたはパーティションのキャッシュを実装するために CIO から指示を受けます。日中に数回は、ストレージデータが ABC-DB02 に更新されます。したがって、ロールが更新されながら、接続されたデータを照会することができることを確認するためにパーティションを設定する必要があります。その後、処理モードの機能に必要な変更を加えることにします。次のステップは何を含むべきですか？

- A. パーティションの追加と処理するように変更する必要があります
- B. パーティションが処理を行うように変更する必要があります
- C. パーティションは即時に変更する必要があります
- D. パーティションは高度に変更する必要があります

答え : C

13. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。あなたの任務は、ABC-DB05 という名前の SQL Server 2008 のサーバーデータベースの管理が含まれます。あなたは SQL Server Analysis Services (SSAS) のインスタンスをデプロイするプロセスです。

SSAS のインスタンスは試験という名前のディメンションが含まれています。スクリーンショットという名前のプロパティがあります。あなたは集計とスクリーンショットのプロパティが相互に接続されていないことを見てする使命を帯びます。このタスクを完了するために構成された属性の階層機能を有効に持っていることにします。

あなたは次のアクションのどちらを取るべきですか？

- A. ABC-DB05 は正しくに設定する必要があります
- B. SSAS メソッドは False に設定する必要があります
- C. 試験は正しくに設定する必要があります
- D. スクリーンショット機能が False に設定する必要があります

答え : D

14. あなたは ABC.com のデータベース管理者として働いています。あなたの任務は ABC-SR01 という名前の FTP サーバーを管理するなどがあります。

ABC-SR01 は、SQL Server 2008 の統合サービス (SSIS) パッケージをホストするように構成されています。情報は、FTP タスクを ABC-SR01 から取得され、SQL 実行タスクを使用して管理されます。どのようにパッケージはできるだけ早くファイルがダウンロードされると再起動されることを確保することができますか？

- A. チェックポイントを設定する必要があります
- B. XML 設定を構成する必要があります
- C. 復元手順は、ABC-SR01 は再起動する前に設定する必要があります

D. SSIS サービスは、リソース グループに追加する必要があります

答え： A

15. あなたは、ABC.com のデータベース管理者として働いています。あなたの任務は、ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 のサーバーデータベースの管理が含まれます。ABC-DB01 は、SQL Server2008 の統合サービス (SSIS) パッケージが含まれています。

ABC.com はすべての部門があいまいグループ化変換を使用してその情報を構成する必要があることを決定します。あなたはパッケージのデータフロータスクが含まれていることを確保する使命を帯びています。

あなたは、SSIS パッケージで発生する可能性のある問題を整理するための CIO からの指示を受けます。このタスクを実行するにはあいまいグループ化変換上の任意の制約のために取得した情報を確認しています

次のうちどれにはデータフロータスクに追加すればよいですか？

- A. ファジーグループ化ツールを追加する必要があります
- B. データソースビューを追加する必要があります
- C. データビューアのオブジェクトを追加する必要があります
- D. データマイニングビューアを追加する必要があります

答え： C

16. あなたは、ABC.com のデータベース管理者として働いています。あなたは ABC-DB05 という名前の SQL Server 2008 のデータベースサーバーを管理する責任があり、SQL Server 2008 の統合サービス (SSIS) パッケージをホストしています。

ABC-DB05 で SSIS パッケージを参照して、すべてのパッケージが共通のディレクトリに配置することを CIO からの指示を受信します。あなたは SSIS パッケージをホストする別のデータベースサーバーに SSIS パッケージを公開する義務を課されています。

パッケージには、どのコマンドを実行する必要がありますか？

- A. プロセスはコマンドを追加します
- B. デフォルトのコマンドラインユーティリティ
- C. dtexec コマンド
- D. dtutil コマンド

答え： D

17. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。あなたは ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 のサーバー データベースと同様に ABC DB02 という生産サーバーを管理する責任があります。ABC-DB01 は、SQL Server 2008 の統合サービス (SSIS) パッケージをホストするように構成されています。

あなたは ABC-DB02 上のファイルシステムにそれを公開する前にパッケージを検証する過程にあります。その後、ABC.com の従業員は、彼らがパッケージにアクセスできないことを通知します。

どのように従業員がパッケージにアクセスし、実行することがあることを確認することができますか？

- A. スキーマオプションの Web サービスを使用する必要があります。
- B. 暗号化は、パスワードオプションと一緒にすべてを使用する必要があります
- C. 暗号化は、UserKey オプションを使用すると、すべて有効にする必要があります
- D. ログイン名がオプションを使用すると機密性の高い暗号化を使用する必要があります

答え： B

18. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。ABC.com ネットワークでは、ABC-DB05 という名前の SQL Server 2008 のデータベースサーバーが含まれています。これは、SQL Server のキューブが含まれている 2008 分析サービス (SSAS) の役割をホストしています。ルーチン監視中に、クエリのパフォーマンスが最適されていないことを発見します。あなたは、クエリパフォーマンスを向上させる責任を課されています。あなたは、パフォーマンスを向上させるためにキューブに必要な変更を行うために、パフォーマンスの低いクエリを識別するプロセスです。どうすればよいですか？ (ソリューションの THREE.Each 回答フォームの部分を選択します)

- A. 使用法に基づく最適化ウィザードを使用する必要があります
- B. SSAS のトランザクションログを使用する必要があります
- C. 集計の使用状況機能を変更する必要があります
- D. 集計は分析する必要があります
- E. 集計は設計する必要があります
- F. 接続文字列を設定する必要があります

答え : A,D,E

19. あなたは、ABC.com のデータベース管理者として働いています。ABC.com ネットワークは、ABC-DB05 という名前の SQL Server 2008 データベースサーバーを含まれて、SQL Server 2008 のレポートサービス (SSRS) の役割をホストしています

SSRS パッケージには、@装置という名前のパラメータが含まれています。あなたは、特定のエリアを選択して、レポート内の @ Equipment パラメータに値を設定するには、CIO から指示を受けます。この問題への解決策は、しかし、パラメータに変更を加え、社員を停止する必要があります。

どのようにパラメータの値が変わらないことを確認することができますか？

- A. 内部プロパティを設定する必要があります
- B. 接続文字列を設定する必要があります
- C. パラメータの名前の値を設定する必要があります
- D. パラメータの値を更新する必要があります

答え : A

20. あなたは ABC.com でデータベース管理者として働いています。あなたは ABC-DB01 という名前の SQL Server 2008 データベースサーバーを管理する責任があります。ABC-DB01 は、SQL Server 2008 レポートサービス (SSRS) をホストするように構成されています。

あなたは彼らが遠隔地から操作するときに従業員がアクセスされる SSRS レポートを生成するプロセスです。しかし、彼らは遠隔地から操作するときこれらの従業員は、ABC-DB01 にアクセスすることはできません。レポートは、アプリケーションに配置されます。あなたはレポートが異常に生成されていないことを確認するように指示されています。

次のアクションのどちらを取るべきですか？

- A. レポートフォルダを変更する必要があります
- B. レポートフッターは省略する必要があります
- C. リモートユーザを含むフィルタを追加する必要があります
- D. レポートビューアコントロールとローカルレポートプロパティを使用する必要があります

答え : D