

KillTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.killtest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **MB2-876J**

Title : Extending Microsoft
Dynamics CRM 2011

Version : DEMO

1. あなたは、Windows Communication Foundation (WCF) によって生成されたの Microsoft Dynamics CRM 2011 の障害へのアクセスを許可する必要があります。

あなたは、コードのヘッダにはどの名前空間を含める必要がありますか？

- A. System.Runtime
- B. System.Security
- C. System.ServiceModel
- D. System.ServiceProcess

Answer: C

2. あなたは、Windows Azure での Microsoft Dynamics CRM 2011 のアプリケーションを統合しています。あなたは、ユーザーが自分の Microsoft Dynamics CRM 2011 のユーザーアカウントを使用して、Windows Azure のソリューションに認証できることを確認する必要があります。

あなたの認証コンポーネントの種類は、Windows Azure ソリューションの Microsoft Dynamics CRM 2011 のユーザーを認証するために使うべきでしょう？（それぞれの正しい答えは、完全なソリューションを提供します。二つを選択してください。）

- A. コントロールサービスにアクセス
- B. Active Directory フェデレーションサービス 2.0
- C. Active Directory ライトウェイトディレクトリサービス
- D. Windows 承認マネージャー

Answer: AB

3. 次の形式のどちらでの Microsoft Dynamics CRM 2011 の戻りデータに REST エンドポイントがありますか？（それぞれの正しい答えは、完全なソリューションを提供します。二つを選択してください。）

- A. ATOM
- B. CSV
- C. HTML
- D. JSON
- E. XML

Answer: AD

4. GlobalContext クラス内のどの関数では、ユーザーの組織の基本言語を返しますか？

- A. getAuthenticationHeader
- B. getCurrentTheme
- C. getOrgLcid
- D. getServerUrl

Answer: C

5. あなたは、Microsoft Dynamics CRM 2011 でアカウントエンティティに JScript コードを追加しています。カスタムの JScript 関数の最初のパラメータとして実行コンテキストを渡すために[名前]フィールドに OnChange イベントを設定します。

カスタムの JScript 関数内から、次の方法のどれが、イベントが発生したオブジェクトへの参照を返しますか？

- A. getContext ()
- B. getDepth ()

- C. `getEventSource ()`
- D. `getSharedVariable ()`

Answer: C

6. あなたは、Microsoft Visual Studio 2010 を使用して Microsoft Dynamics CRM 2011 の Windows アプリケーションを開発している。

作成、更新、およびレコードを取得するためにあなたは何をを使うべきでしょうか？

- A. `CrmSvcUtil`
- B. `IDiscoveryService`
- C. `IOrganizationService`
- D. `Microsoft.Crm.Sdk.Proxy`

Answer: C

7. あなたは、Microsoft Dynamics CRM 2011 のアプリケーションを開発しています。

次の操作のどれが（ ）メソッドの呼び出しを実行してを使用して実行しなければなりませんか？

- A. `Assign`
- B. `Create`
- C. `Delete`
- D. `Retrieve`
- E. `Update`

Answer: A

8. Microsoft Dynamics CRM 2011 のアプリケーション層は、基礎となるフレームワーク層と通信するために何をを使うのでしょうか？

- A. Microsoft ADO.NET
- B. オープンデータベースコネクティビティ（ODBC）
- C. ウェブソケット
- D. ウェブサービス

Answer: C

9. あなたは、Microsoft Dynamics CRM 2011 用の JScript ベースのスクリプトを開発しています。あなたは、現在のフォームを閉じる必要があります。

あなたはどちらの方法を使うべきでしょうか？

- A. `window.close ();`
- B. `document.close ();`
- C. `Xrm.Page.ui.close ();`
- D. `Xrm.Page.ui.formSelector.items.get ()[0].navigate();`

Answer: C

10. あなたは、Microsoft Visual Studio2010 および Microsoft Dynamics CRM 2011 組織サービス Web サービスを使用して Windows アプリケーションを開発しています。

あなたは非中核 XRM メッセージにアクセスできることを確認する必要があります。

あなたがプロジェクトにどのアセンブリ参照を追加する必要がありますか？

- A. `Microsoft.Crm.Sdk.dll`

- B. Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll
- C. Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.dll
- D. Microsoft.Xrm.Sdk.dll

Answer: B